


AUDIN

Composants & systèmes d'automatisme
8 avenue de la malle - 51370 St Brice Courelles
Tel. +33(0)326042021 • Fax +33(0)326042820
<http://www.audin.fr> • e-mail info@audin.fr



Accessoires















Accessoires












440A-A07265...440A-A09197

Article	Description	Référence
	Bouchon obturateur, passage M20	440A-A07265
	Serre-câble, passage M16 Accepte diamètres de câble de 4 mm à 7 mm	440A-A09004
	Embout de sécurité	440A-A09015
	Tournevis, avec embout de sécurité	440A-A09018
	Serre-câble, passage Pg16 Accepte diamètres de câble de 12 mm à 14 mm	440A-A09025
	Serre-câble, passage M20 Accepte diamètres de câble de 7 mm à 10,5 mm	440A-A09028
	Adaptateur, passage, M20 à 1/2" NPT, plastique	440A-A09042
	Ampoule, 240 V pour passage de lampe témoin 0,75 W T-3/4 ampoule, douille miniature à visser	440A-A09054
	Ampoule, 110 V pour passage de lampe témoin 2,6 W T-3/4 ampoule, douille miniature à visser	440A-A09055
	Ampoule, 24 V pour passage de lampe témoin 2,8 W T-3/4 ampoule, douille miniature à visser	440A-A09056
	Adaptateur, passage, 1/2" NPT à M16, laiton	440A-A09093
	Adaptateur, passage, M16 à 1/2" NPT, laiton	440A-A09094
	Fusible, 250 mA référence Bussmann ETF-250 mA	440A-A09196
	Fusible, 2 A référence Bussmann ETF-2	440A-A09197













Accessoires
440A-A17029...440G-A07269

Article	Description	Dimensions approximatives (mm)	Référence
	Paquet de vis (16 vis de sécurité M4 x 20 mm et embout)	—	440A-A17029
	Paquet de vis (10 vis de sécurité M5 x 20 mm et embout)	—	440A-A17030
	Voyant, lampe témoin pour passage M20 — orange	—	440A-A19001
	Voyant, lampe témoin pour passage M20 — rouge	—	440A-A19002
	Voyant, lampe témoin pour passage 1/2" NPT — orange	—	440A-A19005
	Voyant, lampe témoin pour passage 1/2" NPT — rouge	—	440A-A19007
	Actionneur standard Atlas		440G-A07136
	Capot de protection de rechange Atlas		440G-A07180
	Actionneur Fully Flex Atlas		440G-A07269














Accessoires
440G-A27011...440K-A11094

Article	Description	Dimensions approximatives (mm)	Référence
	Actionneur standard GD2 (modèle GD2 uniquement)		440G-A27011
	Actionneur Fully-Flexible (modèle GD2 uniquement)		440G-A27143
	Actionneur à tige coulissante (modèle GD2 uniquement)		440G-A27163
	Spartan/TLS-GD2/440G-MT Commande d'urgence du solénoïde	—	440G-A36026
	Actionneur Spartan de rechange avec retenue du loquet et guide		440G-A36050
	T15/Trojan 5/Trojan 6 Serrure et pêne (modèle standard uniquement)		440K-A11094

Accessoires
440K-A11095...440K-A17116

Article	Description	Dimensions approximatives (mm)	Référence
	Trojan 5 et Trojan 6 Actionneur standard (modèles standard uniquement)		440K-A11095
	Trojan/440G-MT/TLS- GD2/MT-GD2 Actionneur plat		440K-A11112
	Guide d'alignement de rechange		440K-A11115
	Guide d'alignement Trojan avec actionneur semi-flexible (retirer le guide d'alignement pour GD2)		440K-A11144
	Actionneur standard Trojan T15 (modèle standard uniquement)		440K-A11238
	Trojan/440G-MT/TLS- GD2/MT-GD2 Actionneur plat rallongé		440K-A17116

Accessoires
440K-A21006...440R-A31562

Description		Dimensions approximatives (mm)	Référence
	Elf/Cadet Actionneur 90°		440K-A21006
	Elf/Cadet Actionneur plat		440K-A21014
	Elf/Cadet Guide d'alignement métallique GD2 avec actionneur semi-flexible		440K-A21030
	Elf/Cadet Guide d'alignement		440K-A21069
	TLS-GD2/Trojan/ MT-GD2 Guide d'alignement avec actionneur Fully-Flexible (remplace le guide d'alignement pour GD2)		440K-A27010
	Plaque de fixation		440K-A33624
	Fusible, 500 mA référence Bussmann ETF-500 mA	—	440R-A31562