

A

<p>Accessoires 890 – 1151</p> <ul style="list-style-type: none"> – bacs à cartes 572 – ISV 470 – lampes 1027 – 1030 – pour bacs à cartes 558 – 583 – pour baies de répartition modulaires FM 860, 861 – pour boîtiers GA en fonte d'aluminium 115 – pour boîtiers PK en polycarbonate 113 – pour Data Rack 863 – pour ISV 469 – pour LCP – Liquid Cooling Package 729, 730 – pour RiCase 623 – 627 – pour RiLab II 865 – 867 – pour RNC 767 – pour Ripac Vario-Module 618 – 620 – pour systèmes CPCI et VME 529 – pour systèmes de climatisation 710 – 724 – pour TC-Rack 854, 855 – pour TC-Rack de Rittal 854, 855 – racks pour PC industriels et mémoires de masse 538, 539 – Ri4Power Forme 1 453 – 456 – Ri4Power Formes 2-4 476 – 483 – SV 400 – 411 <p>Accessoires d'adaptation pour systèmes de câblage 1012</p> <p>Accessoires de filtrage pour climatiseurs 723</p> <p>Accessoires de fixation 1005 – 1012</p> <p>Accessoires de raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour goulottes de câbles 1065 – pour les lampes 1030 <p>Acier inoxydable 302 – 323</p> <ul style="list-style-type: none"> – armoires et coffrets Ex 325 – armoires juxtaposables TS 8 322 – armoires monobloc ES 5000 323 – armoires PC 321 – boîtiers de jonction KL 305 – boîtiers pour boutonnerie 304 – bras porteur CP-S 313 – 316 – climatiseurs pour montage latéral 641 – 653 – climatiseurs pour montage sur le toit 636 – 640 – coffret IW pour tour PC 319 – coffrets Bus BG 307 – coffrets de commande avec porte 312 – coffrets de commande Premium 311 – coffrets électriques AE 308, 309 – coffrets électriques AE avec indice de protection IP 69K 310 – fenêtres vitrées 945 – pieds 317 – plaques à entrées de câbles 1045 – plaques de renfort pour coffrets 317 – poste de commande IW 318 – Premium Line KL 306 – presse-étoupes 1056 – pupitres monobloc AP 320 – socles 899, 902 <p>Adaptateur d'inclinaison 10°</p> <ul style="list-style-type: none"> – CP-L pour raccordement de bras porteur 120 x 65 mm 256 – CP-S en acier inoxydable 314 <p>Adaptateur de fixation</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour porte vitrée design 935 <p>Adaptateur de jeux de barres</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour Mini-PLS 341 <p>Adaptateur de poignée 934</p> <p>Adaptateur de puissance 496</p> <p>Adaptateur de raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour colonnes de signalisation compactes à diodes 1125 	<p>Adaptateur de tablette porte-clavier 1118</p> <p>Adaptateur encliquetable</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour thermostat d'armoires électriques et hygrostat 715 <p>Adaptateur pour découpe de connecteur 24 pôles 272</p> <p>Adaptateur pour SSC 846</p> <p>Adaptateur Y CMC-TC 820</p> <p>Adaptateurs 539</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 U 1103, 1104 – CMC-TC 820 – de disjoncteurs 386 – métriques/en pouces 1103 – OM 362 – 365 – OT 366, 367 – pour arrivée d'air sur la face avant 713 – pour découpes de connecteurs 925 – pour montants en L 1023 – pour pieds de nivellement 908 – pour RNC 767 – pour roulettes doubles orientables 908 – pour sectionneurs HPC 375 <p>Adaptateurs d'angle de 90°</p> <ul style="list-style-type: none"> – CP-L sur CP-S 264 – CP-XL sur CP-L 264 <p>Adaptateurs d'appareillage confort Mini-PLS 339</p> <p>Adaptateurs d'appareillage</p> <ul style="list-style-type: none"> – disjoncteurs 370, 371 – Mini-PLS 338 – 340 – pour jeux de barres 60 mm 359 – 367 <p>Adaptateurs d'appareillage multifonctionnels</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour jeux de barres 40 mm 346 – 349 – pour jeux de barres 60 mm 359 – 361 <p>Adaptateurs d'essai</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour appareils de climatisation outdoor CS 717 <p>Adaptateurs d'inclinaison ±45°</p> <ul style="list-style-type: none"> – CP-L, Ø 130 mm 255 <p>Adaptateurs d'inclinaison 10°</p> <ul style="list-style-type: none"> – CP-L, Ø 130 mm 255 – CP-XL 271 <p>Adaptateurs de disjoncteurs 370, 371, 386</p> <p>Adaptateurs de fixation</p> <ul style="list-style-type: none"> – kit de montage universel pour serveurs 1099 – pour variateurs de vitesse de rotation 716 <p>Adaptateurs de jeux de barres</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour jeux de barres 100 mm 390 – pour jeux de barres de 40 mm 345 – pour jeux de barres de 60 mm 375 <p>Adaptateurs de montage pour FR(i) 1004</p> <p>Adaptateurs de raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 pôles 356, 357 – 4 pôles 384, 385 – CP-L sur CP-Q 258 – Mini-PLS 337 – pour jeux de barres 40 mm 344 <p>Adaptateurs de socle</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour pieds de nivellement 908 – pour roulettes doubles orientables 908 <p>Adaptateurs pour interrupteurs HPC</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 pôles pour interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC 390 <p>Adaptateurs pour interrupteurs-sectionneurs HPC</p> <ul style="list-style-type: none"> – taille 000 (Mini-PLS) 341 – taille 000 (40 mm) 345 <p>Adaptateurs pour suspension, Command-Panel 259</p> <p>Additifs pour centrales de refroidissement 722</p> <p>Advanced MC 494, 495</p> <p>AdvancedTCA 486 – 493</p> <ul style="list-style-type: none"> – solutions de climatisation 498, 499 <p>AE – coffrets électriques 128 – 131</p>	<p>Aération en diagonale d'avant en arrière 585</p> <p>Aération verticale de bas en haut 585</p> <p>Alimentation compacte Ri4Power 447</p> <p>Alimentation électrique 1038 – 1044</p> <p>Alimentation électrique redondante</p> <ul style="list-style-type: none"> – adaptateur Y CMC-TC 820 <p>AMC, répartiteurs de pression 495</p> <p>Aménagement modulaire de la face avant 940 – 942</p> <p>Ampoules électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour modules optiques à lumière continue et clignotante 1127 <p>Analyseur de réseau électrique 788</p> <p>Ancrage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour pieds en fonte 291 <p>Anneaux de guidage de câbles 1069</p> <p>Anneaux de transport 974</p> <p>AP</p> <ul style="list-style-type: none"> – pupitres monobloc 165 – pupitres universels 166 <p>Appareil de commande 287</p> <p>Armoires</p> <ul style="list-style-type: none"> – en acier inoxydable 321 – ES 154, 155 – PC 167 <p>Armoires basic CS 878 – 880</p> <p>Armoires d'angle TS 8 933</p> <p>Armoires de rangement de câbles TS 8-SV 474, 475</p> <p>Armoires de répartition modulaires FM 859 – 861</p> <p>Armoires de répartition ISV 459 – 468</p> <p>Armoires électriques monobloc compactes CM 132, 133</p> <p>Armoires électriques TS 8 138 – 153</p> <ul style="list-style-type: none"> – baies réseaux 745 – 750 – baies serveurs 777 – 779, 781, 785 – en acier inoxydable 322 – pour coupe-circuit à fusibles HPC 440 – 442 – pour tableaux généraux BT 445 <p>Armoires électriques TS 8-ISV 459, 460</p> <p>Armoires électriques TS 8-SV 472 – 475</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour alimentation et départ 438, 439 – pour coupe-circuit à fusibles HPC 440 – 443 – pour tableaux généraux BT 445 <p>Armoires électroniques 148</p> <p>Armoires ES, TS</p> <ul style="list-style-type: none"> – en acier inoxydable 323 – PC 171 <p>Armoires et coffrets Ex 325, 326</p> <p>Armoires et coffrets outdoor 872 – 881</p> <p>Armoires juxtaposables TS 8 138 – 153</p> <ul style="list-style-type: none"> – en acier inoxydable 322 <p>Armoires juxtaposées 926 – 933</p> <p>Armoires modulaires CS 874</p> <p>Armoires modulaires TS 8-SV 472, 473</p> <p>Armoires monobloc ES 5000 154, 155</p> <ul style="list-style-type: none"> – en acier inoxydable 323 <p>Armoires PC 167 – 171</p> <ul style="list-style-type: none"> – en acier inoxydable 321 <p>Armoires TS 8</p> <ul style="list-style-type: none"> – armoires d'angle 933 – baies serveurs 785 <p>Articulation d'angle 90° CP-L 264</p> <p>Articulations intermédiaires</p> <ul style="list-style-type: none"> – CP-L 265 – CP-XL 277 – CP-Q 284 <p>Articulations murales</p> <ul style="list-style-type: none"> – CP-L 267 – CP-S 249 – CP-Q 284 – CP-XL 277
---	---	---

Index alphabétique

Articulations pour suspension		Bandes cotées (type J)	570	Boîtiers GA en fonte d'aluminium	114, 115
– CP-L	266	Bandes de contact (type H)	571	Boîtiers PK	110
– CP-S	248	Bandes de marquage	970	Boîtiers PK en polycarbonate	110 – 113
– CP-Q	285	Bandes de repérage	945	Boîtiers pour boutonnerie	
– CP-XL	278	– pour patch-panels	1110	en acier inoxydable	304
ATCA	486	– pour poignées type V	601	Boîtiers répartiteurs	
– contrôleurs de châssis (ShMC)	491	Bandes isolantes (type G)	571	– fibres optiques	770, 771
– faces avant (Face Plates)	491	Bandes perforées	571	– fibres optiques, en polycarbonate	773
– obturateurs de slots (Filler Panels)	491	Barre de mise à la masse	1036	Bornes de raccordement	
Attaches de couvercle		Barres à fiches pour adaptateurs		– Maxi-PLS	423, 437
– pour KL	962	d'appareillage et supports d'appareillage	400	– pour barres de 100 mm	388
Attaches de juxtaposition		Barres de cuivre		– pour barres de 185 mm	392
– pour armoires montées dos à dos	931	– barres RiLine 60	350	– pour barres de 60 mm	358
– pour Data Rack	863	– barres spéciales PLS	352, 355	Bornes interactives ITS	869
– pour TS	929, 932	– en E-Cu	408, 409	Bouchons borgnes	
Attaches pour colliers de câblage	1067	– jeux de barres RiLine60 UL 508	354	– pour presse-étoupes	1055
Attaches rapides de juxtaposition	928	– Maxi-PLS	422, 436	Bouchons compensateurs de pression	916
		– Mini-PLS	336	Bouchons d'obturation	
		– PLUS	382	– pour patch-panels	1112
		Barres de cuivre lamellées Flexibar «S»	411	Bouchons pour inserts multi-câbles	1055
		Barres pour la fixation au plafond TC-Rack	854	Boulons d'écartement	964
		Barres spéciales		– pour plaques modulaires d'armoires TE	974
		– Mini-PLS	336	Boulons de fixation pour tablettes	
		– PLS	352, 355, 382	d'appareillage	1026
		Barrettes taraudées (type I)	570	Boulons de raccordement	
		Base	906 – 916	– pour coupe-circuit à fusibles HPC	454
		– support de base, petit ou grand format	292	Boulons de raccordement Maxi-PLS	423, 437
		Bâtis de répartition		Boulons filetés Maxi-PLS	423, 437
		– Data Rack	862, 863	Boutons de vissage amovibles	
		Bâtis de répartition TE 7000 ouverts	744	– pour PK	113
		Béquilles de blocage pour les portes	967	Boutons-pression et serrures	947, 948
		Béquilles de cadres porteurs		Bras d'écartement mural HD	301
		– pour adaptateurs OM	402	Bras porteur pour écran plat	
		Béquilles pour faces avant partielles		– pour RiLab II	867
		montées sur charnières	942	Bras porteur réglable en hauteur	
		Blindages		– CPL	252
		– pour Ripac Vario-Module	618	Bras porteurs	237 – 285
		Bloc d'alimentation auxiliaire		– CP-L	250 – 267
		– pour ATX	546	– CP-Q	280 – 285
		Bloc d'alimentation CPCI		– CP-S	241 – 249
		– enfichable, 180 W	544	– CP-S en acier inoxydable	313 – 316
		– Open Frame, 400 W	544	– CP-XL	268 – 279
		Bloc de jonction ISV	470	Bras porteurs réglables en hauteur	
		Blocage d'air pour les slots	579	– compact	1135
		Blocages		Brides	
		– pour les portes	967	– pour coupe-circuit à fusibles et	
		– pour verrouillage de tiroirs	1026	interrupteurs-sectionneurs HPC	407
		Blocages de câbles pour PSM	790	Brides à équerres	
		Blocages de crémonne	951	– pour rails de retenue de câbles	1061
		Blocages de porte	967	Brides à étrier	407
		Blocages pour fenêtres	944	Brides de câbles	1031
		Blocs à ergot	402	Brides de câbles pour rails profilés en C	1064
		Blocs d'alimentation	540 – 547	Brides de mise à la masse	
		– pour écrans TFT et Premium TFT	1134	– CEM	1033
		– pour unité centrale II et FCS	818	Brides de raccordement plates	
		Blocs d'alimentation AT/ATX (Vario)	545, 546	– barres RiLine 60	358
		Blocs d'équipement pour TS	997	– jeux de barres 100 mm	388
		Blocs de fixation	573	– jeux de barres 185 mm	392
		Blocs de montage pour AE	1009	Brides prismatiques	407
		Blocs de montage rapide	1008	Broches de jonction	
		Blocs ventilateurs		– pour adaptateurs et supports OM/OT	401
		– pour baies serveurs TS et TE	706	Bus système VME J1	528
		– pour paroi intérieure de ventilation	707	Bus VME	
		Boîtes de dérivation		– caractéristiques techniques	524, 525
		– avec équerre multifonctionnelle	1042	– cartes-mères	524 – 528
		Boîtier à CD et disquettes	965	Bus VME J2 d'extension	528
		Boîtier d'interfaces à encastrer	1149	Butées de portes	
		Boîtier de commande	287	– pour ossature TS	934
		Boîtier de raccordement	124		
		Boîtiers de jonction KL	116 – 118		
		– attaches de couvercle	962		
		– charnières de couvercle	962		
		– en acier inoxydable	305		
		Boîtiers et coffrets	108, 125		

C

<p>Câblage optique</p> <ul style="list-style-type: none"> - boîtier pour câbles optiques breakout, 1 U 1113 - boîtiers pour cassette d'épissure et accessoires 1111, 1112 - bouchons d'obturation 1112 - étriers de guidage 1071 - panneau de guidage 1078 - patch-panels 1109 - répartiteur d'épissure 1113 - support de cassettes d'épissure 1111 - supports de cassettes pour répartiteur d'épissure 1113 <p>Câble d'adaptation pour modems analogiques 816</p> <p>Câble de programmation 819</p> <p>Câble maître-esclave SK 717</p> <p>Câbles</p> <ul style="list-style-type: none"> - C19/C20 818 - câble d'adaptation pour modems analogiques 816 <p>Câbles CPU pour SSC 845</p> <p>Câbles d'alimentation et câbles de connexion triphasés pour rails PSM 793</p> <p>Câbles d'alimentation et de connexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - monophasés pour onduleur 793 - pour rails PSM 793 <p>Câbles de connexion RJ 45 819</p> <p>Câbles de raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> - plug & play 787 - pour bloc d'alimentation, écran TFT 1134 - pour lampe d'armoire électrique 48 V DC 1029 - pour lampes 1030 - pour ventilateurs AC 588 - RJ 10/12 819 <p>Câbles de raccordement (AWG) 402</p> <p>Câbles de raccordement plug & play 787</p> <p>Câbles de répartition 846</p> <p>Câbles de répartition Cat 5 846</p> <p>Câbles réseaux 846</p> <p>Cache</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour pieds en fonte 291 <p>Cache-câbles</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour baies réseaux TS 1101 <p>Caches</p> <ul style="list-style-type: none"> - ajourés 575 - pour armoires électroniques TS 1090 - pour jeux d'extension horizontaux 575 - pour TS 477 <p>Caches avant pour bloc d'alimentation AT/ATX 539</p> <p>Caches de compensation pour TS 932</p> <p>Cadre d'adaptation 681</p> <p>Cadre de montage</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19" (482,6 mm) pour TS, FR(i), armoires modulaires et basic CS 1094 <p>Cadre de montage 54 U</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour TS, FR(i) 1104 <p>Cadres d'échange rapide</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour climatiseurs de toit TopTherm 719 <p>Cadres d'étanchéité pour montage en saillie 981</p> <p>Cadres de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour climatiseurs de faible épaisseur 719 - pour TS 939 <p>Cadres de finition design</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour TS 939 <p>Cadres extractibles, 482,6 mm (19") 1086</p> <p>Cadres inférieurs en plusieurs parties 910</p> <p>Cadres pivotants 1079 - 1088</p> <ul style="list-style-type: none"> - blocages 1085 - kit de montage 1080, 1082, 1084 	<p>Cadres pivotants compacts</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour coffrets AE et pupitres monobloc AP 1088 <p>Cadres pivotants Vario pour ES 1087</p> <p>Cadres porteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec bloc à fiches monté 401 - pour adaptateurs et supports OM/OT 401 - pour rangées d'appareillages à intégrer 481 <p>Cadres-poignées</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour coffret de commande 1116 <p>Caméra Web 848</p> <p>Capot d'adaptation ISV 469</p> <p>Capot incliné pour TS 8 301</p> <p>Capots</p> <ul style="list-style-type: none"> - en verre acrylique 944 - pour découpes mezzanine 606 - pour profilés de protection 351, 353 - pour ventilateurs à filtre et filtres de sortie 721 <p>Capots d'extension 730</p> <p>Capots de protection 358, 388</p> <p>Capots de protection contre les jets d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour ventilateurs à filtre et filtres de sortie 721 <p>Capots de protection départs</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour interrupteurs-sectionneurs HPC 406 <p>Capots de protection pour coupe-circuit à fusibles HPC, taille 00 405</p> <p>Capots de recouvrement</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour plaques de socle avant et arrière TS 896 <p>Capots de recouvrement avec porte pour TS 925</p> <p>Capots de serrures verrouillables 957</p> <p>Capots de socle 896</p> <p>Capots latéraux</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour profilés de protection 351, 353, 381, 383 <p>Capots pour raccordement au bras porteur 1124</p> <p>Capteur acoustique 824</p> <p>Carte d'interfaces pour TopTherm 716</p> <p>Cartes-mères</p> <ul style="list-style-type: none"> - bus VME 524, 525 - CPCI 510 - 518 - VME64x 526 - 528 <p>Cartes-porteuses ATCA/AMC 492, 493</p> <p>Cartouches filtrantes</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour climatiseurs ancienne génération 723, 724 - pour climatiseurs TopTherm 723, 724 - pour mini-centrales de refroidissement 724 - pour plaques de socle avec aération 898 - pour portes climatisées ancienne génération 724 - pour portes profilées/portes climatisées TopTherm 724 - pour tôle de fond d'une seule pièce 914 - pour turbines de ventilation tangentielles et grilles de sortie d'air pour face avant 723 <p>Cartouches filtrantes de rechange</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour plaques de socle 898 - pour plaques modulaires de fond 914, 915 - pour ventilateurs à filtre 725 <p>Cartouches filtrantes fines</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour ventilateurs à filtre et filtres de sortie 725 <p>Cassettes d'épissure</p> <ul style="list-style-type: none"> - supports 1114 <p>Cassettes Ripac</p> <ul style="list-style-type: none"> - pièces détachées 608, 609 <p>CEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - armoires juxtaposables TS 8 329 - armoires monobloc ES 5000 329 - bacs à cartes Ripac Vario 329 - coffrets de jonction KL 328 - coffrets EB 328 - coffrets électriques AE 328 - coffrets et armoires 331 - coffrets muraux base EL en 3 parties 330 - composants pour l'équipement, bacs à cartes 572, 573 	<ul style="list-style-type: none"> - étriers de protection 1031 - faces arrière pour le montage de ventilateurs 587 - faces avant montées sur charnières 605 - plaques passe-câbles 1032 - presse-étoupes 1032 - ventilateurs à filtre, filtres de sortie 694, 695 <p>CEM, brides de mise à la masse 1033</p> <p>CEM, joint d'étanchéité pour cloison 1033</p> <p>CEM, joints d'étanchéité 1033</p> <p>CEM, rails de protection 1033</p> <p>Centrales de refroidissement 654, 672</p> <ul style="list-style-type: none"> - à immersion, pour l'huile et les émulsions 669 - 674 - chiller pour refroidissement IT 667 - d'huile intégrées dans des bâtis industriels 662, 663 - intégrées dans des bâtis industriels 660, 666 - intégrées dans une armoire TS 8 664, 665 - mini 656 - 659 <p>Centrales de refroidissement à immersion</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour l'huile 669 - 671 - pour les émulsions 672 - 674 <p>Chaînes guide-câbles 1074</p> <p>Chaises pour DK-TS et FR(i) 905</p> <p>Chambres d'extinction d'arc pour sectionneurs HPC 407</p> <p>Chariots d'appareillage 1147</p> <p>Chariots d'appareillage RiLab II 864 - 867</p> <p>Chariots de laboratoire</p> <ul style="list-style-type: none"> - voir chariots d'appareillage RiLab II 864 <p>Chariots pour imprimante 1147</p> <p>Chariots pour périphériques PC 1147</p> <p>Charnières 961</p> <ul style="list-style-type: none"> - extérieures 115 - pour boîtiers en polycarbonate 113 - pour faces avant 1100 - pour panneau latéral TS 918 <p>Charnières à 130°</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour ES 961 - pour TS 961 <p>Charnières à 180°</p> <ul style="list-style-type: none"> - partie inférieure de pupitre TP 963 - pour AE 963 - pour CM 963 - pour ES 963 - pour pupitre monobloc AP 963 - pour pupitres universels AP 963 - pour TE 963 - pour TS 961, 962 <p>Charnières de couvercle</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour KL 962 <p>Chasse-goupilles pour charnières 963</p> <p>Châssis</p> <ul style="list-style-type: none"> - MicroTCA 497 <p>Châssis 2 U</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour jeu de montage LSA 1114 <p>Châssis 3 U avec barres rondes</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour rails LSA 1114 <p>Châssis 3 U pour modules LSA-Plus 1114</p> <p>Châssis AdvancedTCA VS1 490</p> <p>Châssis d'isolation Maxi-PLS 423, 437</p> <p>Châssis de montage</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 x 73 mm, PS 998 - 45 x 88 mm, TS 995 <p>Châssis de protection 351, 353, 381, 383</p> <ul style="list-style-type: none"> - intercalaires 351, 353 - Mini-PLS 336, 343 - renforcements 351, 353 <p>Châssis inférieur HD 300</p> <p>Châssis pour rails FM 860</p> <p>Châssis PS 23 x 73 mm 999</p> <p>Châssis rackables</p> <ul style="list-style-type: none"> - MicroTCA 496
---	---	--

Index alphabétique

Châssis TS 17 x 73 mm	993, 994	Coffrets Bus BG	120 – 123	Connecteurs, modèles M24/8	547
Châssis TS 23 x 73 mm	995	– en acier inoxydable	307	Console pour SSC	844, 845
Châssis, en acier inoxydable	300	Coffrets de commande	228 – 236	Console rackable, 1 U	840
Chemin de câbles		– Comfort-Panel	192 – 203	Consoles de raccordement	
– sur cadre de montage	1070	– en acier inoxydable	311, 312	– CP-L	261
Chemins de câbles	1073	– fixation murale	977	Consoles IP	
Cheilles de serrage pour socles	896	– Optipanel	204 – 212	– pour SSC premium	845
Chiller pour refroidissement IT	667, 668	– VIP 6000	213 – 226	Consoles murales CP-S en acier inoxydable	316
Clavier à encastrer 19"/4 U	1138	Coffrets de commande Premium	311	Contact de base	577
Claviers		– avec écran TFT	1133	Contre-écrous, en acier inoxydable	1056
– 19" pour 1 U	1141	Coffrets de table/coffrets rackables		Contrôleur de flux d'air détecteur	823
– 19"/4 U en acier inoxydable	1139	– RiCase	621, 622	Contrôleur de tension	826, 827
– clavier à encastrer avec pavé tactile	1138	– RiBox	613	Contrôleurs de châssis (ShMC)	491
– extractibles	1137	– Vario-Module	614 – 620	Cordons d'alimentation	
– IP 65	1138	Coffrets électriques AE	128 – 131	– C19/C20	818
Clé pour armoires électriques		– en acier inoxydable, avec indice		– pour UC II/FCS	818
– Hygienic Design	301	de protection IP 69K	310	Coude de 90° pour goulotte de	
Clé universelle	959	Coffrets électriques EB	119	canalisation d'air	711
Clé universelle pour armoires électriques	959	Coffrets électriques HD	299	Coulisseaux	
Clés de rechange	959	Coffrets et armoires CEM	327	– pour adaptateurs d'appareillage	
Clés pour armoires électriques	959	Coffrets et armoires compactes		de disjoncteurs	401
Climatisation des bacs à cartes	584 – 589	– en acier inoxydable	308, 309	Coulisseaux Maxi-PLS	423, 437
Climatisation IT	804, 805	Coffrets muraux		Coupe-circuit à fusibles HPC	
Climatiseurs	631, 653	– base AE de Rittal	768, 769	– taille 00	374, 389, 393
– mini-format transversal	642	– base EL de Rittal, prémontés	760	– tailles 00 – 3	393
– modèles NEMA 4x	649, 650	– boîtiers répartiteurs optiques	770, 772, 773	Couplage à fermeture rapide	730
– montage latéral, en acier inoxydable	643 – 648	– CS	881	Couplage embrochable pour	
– pour armoires modulaires CS	883	– EL	760 – 764	adaptateurs d'appareillage	405
– pour coffrets de commande VIP 6000	641	– QuickBox	757 – 759	Couplages d'angle 90°	
– pour machines-outils de haute précision	651	– RNC	765, 767	– CP-L	263
– pour montage latéral	641 – 653	Coffrets muraux de répartition ISV	458	– CP-S	246
– pour montage sur le toit	636 – 640	Coffrets muraux de répartition, FM	858	– CP-Q	283
– pour montage sur le toit,		Coffrets muraux EL	760 – 764	– CP-XL	275
en acier inoxydable	636, 637, 639	Coffrets pour écran IW	185	Couplages de coffret	
– pour Toptec CR	886	– plaque d'écartement	187	– CP-L pour raccordement	
Climatiseurs Ex antidéflagrants	652	Coffrets rackables/coffrets de table		au bras porteur 120 x 65 mm	262
Climatiseurs mini-format transversal	642	– RiCase	621, 622	– CP-L pour raccordement	
Climatiseurs pour montage latéral	641 – 653	– RiBox	613	au bras porteur Ø 130 mm	262
Climatiseurs pour montage latéral et		– Vario-Module	614 – 620	– CP-Q	282
sur le toit	653	Coffrets répartiteurs		– CP-S en acier inoxydable	314
Climatiseurs rackables 19"	698	– FM	857	– CP-S pour raccordement	
Climatiseurs TopTherm	636 – 651	Coffrets RNC	765	aux bras porteurs CP-S/CP-L	245
Climatiseurs VIP	641	– coffrets universels	766	– CP-XL	272
Clip de fixation		Coffrets vides pour répartiteurs industriels	125	Couplages de coffrets	
– pour adaptateurs d'appareillage		Coffrets-clavier Comfort-Panel	195	– pour montage sur surface plane	
multifonctionnels	405	Collecteur de condensats	720	horizontale CP-XL	273
Clips	952	Collecteurs de prises	1038, 1041	Couronne crantée	187
Clips de fixation		Colliers de câblage	1066	Couronne de pivotement	187
– pour recouvrements en plastique	597	– métalliques	1032	Couvercle pour boîtier de serrure	958
Clips de fixation pour microcommutateurs	597	Colonne à réglage en hauteur électrique	287	Couvercle pour raccordement	
Clips de montage pour rails porteurs	1002	Colonnes de signalisation	1125 – 1129	au bras porteur	1124
Clips ESD	579	Colonnes porteuses	295	Couvercles	
Cloisons de séparation	921, 925	– petit format	294	– ISV	468
Cloisonnement en aluminium pour		Combinaisons possibles	158	– pour Ri4Power Forme 1	451 – 453
armoire électronique TS	1090	Comfort-Panel	192 – 203	– pour socles fusibles curseurs	372, 373
Cloisonnement en largeur	909	– configurateur	227	Couvercles abattants pour interfaces	1151
Cloisonnements		– dimensions standard	194, 195	Couvercles d'extrémités	
– horizontaux	729	Commutateur de transfert statique	802	– jeux de barres UL 508	354, 355
– verticaux	729	– surveillance	803	– supports de jeux de barres 3 pôles	350
Cloisons	586	Compact-Panel	231	– supports de jeux de barres PLS	352
– pour plaques modulaires TS	922	Compas d'arrêt	962	– jeux de barres PLUS	382
– pour TS	921	Composants		– Maxi-PLS	422, 436
Cloisons fonctionnelles		– pour l'équipement CEM,		– Mini-PLS	336
– équerres de montage	480	bacs à cartes	572, 573	– supports de jeux de barres 4 pôles	380
– pour TS	480	– pour Ri4Power Forme 1	453 – 456	Couvercles de protection contre les contacts	
Cloisons Maxi-PLS	456	Composants de climatisation, outdoor	883 – 887	– pour armoires électriques TS 8-SV	451, 452
CM armoires monobloc compactes	132, 133	Concept de climatisation modulaire	632 – 634	Couvercles latéraux	
CMC-TC		Condensateurs antiparasites		– pour socles fusibles curseurs	372, 373
– unités satellites	812	pour ventilateurs	822	Couvercles pour boîtier de serrure	958
Codage/Extracteurs de cartes	580	Configurateur CMC-TC	836	Couvercles pour clavier	
Coffrets		Configurateurs		– pour RiCase	625
– pour PC industriel	532	– Comfort-Panel	227	Couvercles pour espaces vides	
– pour RiLAN industriel	125	– Optipanel	227	– pour socles fusibles curseurs	372, 373
– pour tour PC, en acier inoxydable	319	– Ri4Power	1153	Couvercles pour interfaces	1151

CP			
- bras porteur	1135		
- couplages de coffret pour montage sur surface plane horizontale	273		
- dispositif de pivotement réglable en hauteur	1136		
CPCI	500 - 518		
- accessoires	529		
- cartes-mères	510 - 518		
- racks	504 - 509		
CP-S en acier inoxydable	313 - 316		
CP-XL			
- plaques de raccordement avec tôle de renforcement	274		
Crampons de juxtaposition	928, 929		
CS			
- armoires basic	880		
- armoires modulaires	874 - 876		
- coffrets muraux	881		
- piles à combustible	889		
- racks indoor	856		
		E	
		Ecarteur	
		- pour cartes mezzanine	606
		Echangeur géothermique, Terravent	887
		Echangeurs thermiques	675 - 688
		- air/air	687, 688
		- air/eau	675 - 683
		- air/eau mini	676
		- eau/eau	685
		- LCP	727
		- pour armoires modulaires CS	884, 885
		- pour Toptec CR	886
		Ecrans et claviers	1133 - 1146
		Ecrans plats	1133
		Ecrans tactiles	1133
		Ecrans TFT	840, 1133
		Ecrous	1010
		- pour profilés TS	1005
		- pour rails de montage PS	483
		Ecrous à emmanchement/écrous cage	1010
		Ecrous à ressort	
		- M5	1011
		- M6	1104
		Ecrous cage M5/M6	1105
		Ecrous cage/écrous à emmanchement	1010
		Ecrous coulissants	1010
		Ecrous coulissants Maxi-PLS	423, 437
		Ecrous encliquetables pour TC-Rack	855
		Ecrous M12	393
		Ecrous TS à encliqueter	1005
		Electronique	485
		Élément d'assemblage plan pour coffret	1118
		Éléments combinés pour alimentation secteur	529
		Éléments d'adaptation 482,6 mm (19")	
		- pour TS, ES	1090
		Éléments d'écartement	
		- pour ISV	469
		- pour supports de jeux de barres RiLine60	400
		Éléments d'écartement et de support	
		Ri4Power	454
		Éléments de contact en U Maxi-PLS	423, 437
		Éléments de guidage de câbles pour FR(i)	1072
		Éléments de jonction	
		- goulottes d'assemblage pour coffrets	1119
		- pour cadres de coffrets	977
		- pour coffrets	977
		Éléments de jonction longitudinaux	
		Maxi-PLS	422, 436
		Éléments de montage	
		- pour colonne de signalisation	1128, 1129
		Éléments de raccordement	
		- avec disjoncteur de protection 10 A	1030
		- pour colonnes de signalisation modulaires	1126
		- pour profilés Mini-TS	482
		Éléments de raccordement à l'ossature	
		- pour profilés Mini-TS	482
		Éléments de raccordement en T	
		- pour profilés Mini-TS	482
		Éléments fusibles	
		- Mini-PLS	341
		Élévateur électrique	287
		Embout HD	301
		Embouts	
		- pour guide-cartes en aluminium	576
		- pour guide-cartes en trois parties	578
		Energie	796 - 802
		Energy box	1044
		Entrée des câbles	1045
		Entretoise transversale	
		- avec pieds en fonte	291
		Entretoises	
		- en acier inoxydable	319
		- pour RiCase	623
		- pour toits TS	974
		Entretoises, réglables	903
		EPLAN Cabinet	1153
		Equerre de montage CMC-TC	821
		Equerre de retenue de câbles	1062
		Equerres à accrocher, pour tablettes	1001
		Equerres combinées	931
		- Terre/Terre-Neutre	409
		Equerres d'adaptation	
		- pour TS	1005
		Equerres d'ancrage au sol	909
		Equerres d'angle Maxi-PLS, en E-Cu	449
		Equerres d'assemblage PS	1007
		Equerres de fixation	
		- pour dispositif de pivotement CP réglable en hauteur	1136
		- pour RiCase	623
		- pour Ri4Power	453
		- pour RNC	767
		Equerres de fixation 19"	561, 562
		Equerres de fixation murale	976
		Equerres de jonction	931
		Equerres de juxtaposition	930
		Equerres de montage	
		- pour cloisons fonctionnelles	480
		- pour CP	1004
		Equerres de montage pour montants	
		- PS	1093
		- TS	1096
		Equerres de raccordement	
		- pour adaptateurs de disjoncteurs	403
		Equerres de raccordement Maxi-PLS	423, 437
		Equerres de renforcement	
		- pour TS, ES et pupitres universels AP	910
		Equerres de soutien pour tablettes	1001
		Equerres de stabilisation à monter sous le socle	905
		Equerres de transport	931
		Equerres de fixation avant	
		- pour Ripac Vario-Module	619
		Equerres pour transport par grue	931
		Equerres universelles	1009
		Equerres universelles FM	861
		Équipement 19"	1079
		Equipotentialité	1036, 1037
		Equipotentialité automatique	1035
		Espaces de rangement pour câbles pour armoire TS	895
		Étiquettes	601
		- pour poignées d'extraction types I, II et IV	595
		- pour socles fusibles curseurs	372, 373, 406
		Etriers de guidage pour câblage optique	1071
		Etriers de montage	1009
		Etriers de répartition	1075
		Etriers de retenue de câbles	
		- pour patch-panels	1070
		Etriers pour torons de câbles	1069
		Evacuateurs d'air	713
		Evacuation de l'eau de condensation	916
		Évaporation électronique des condensats	720
		Explication et légende des cotes de fixation pour aménagement intérieur	1091
		Extension en profondeur pour FR(i)	1072
		Extracteurs de carte/blocages de carte	580

F

Face avant avec charnières	1100
Face avant mezzanine	605, 606
Face avant montée sur charnières	1100
Faces arrière	
– à visser, pour RiCase	627
– pour le montage de ventilateurs	587
Faces avant	
– pour blocs d'alimentation ATX	545
– pour Comfort-Panel, VIP 6000 et Optipanel	1119, 1120
– pour Compact-Panel	1120
– pour écran	1144
– pour TS	477
Faces avant (Face Plates)	491
Faces avant en 482,6 mm (19")	1100
Faces avant en U	
– avec poignées d'extraction types I, II ou IV	592
– pour poignées types I, II, IV, IVs ou VII	593
– pour poignées types V et VI	600
Faces avant laminées	590
Faces avant modulaires	1108
Faces avant ou arrière ajourées	586
Faces avant ou arrière CEM ajourées	586
Faces avant partielles	
– montées sur charnières pour TS	940
Faces avant plates	
– avec poignée type V et support de cartes	599
– avec poignées d'extraction, types I ou II	591
– pour poignées d'extraction type III	598
– pour poignées types I, II, IV, IVs ou VII	592
– pour poignées types V et VI	600
Faces avant pleines	
– pour coffrets RNC et RiCase	767
Faces avant pour bacs à cartes	
– faces avant, poignées	590 – 606
– pour recouvrir les supports verticaux	574
Faces avant, poignées	605
Fan Control System FCS	813
Fenêtre pour écran	945
Fenêtres	943, 944, 945
– en acier inoxydable	945
– portes vitrées pour tableaux de commande	946
Fenêtres et tableaux de commande	943 – 946
Fenêtres vitrées	944
Fibres optiques	
– boîtiers répartiteurs	770, 771, 772
– boîtiers répartiteurs en polycarbonate	773
Fiches combinées ST	
– pour adaptateurs Premium OM/OT	403
Fiches d'isolation	
– pour jeux de barres de 150 mm	395
Filter à peluches	725
Filtres de sortie	721
– CEM	694, 695
Filtres métalliques pour appareils de climatisation	724
Fixations	
– fixation pour poteaux	976
– murales	976
– pour bras porteur CP-S	244
– pour bras porteur en acier inoxydable	314, 315
– pour châssis TS	993
– pour montage mural HD	301
– pour unité maître II CMC-TC	810
Fixations au sol	
– orientable, CP-S en acier inoxydable	315
Fixations de câbles	1066
Fixations de câbles autoagrippantes	1067

Fixations de coffret	
– CP-L pour raccordement de bras porteur 120 x 65 mm	257, 260
– CP-L pour raccordement de bras porteur Ø 130 mm	256
– CP-S en acier inoxydable	314
– CP-XL section rectangulaire	272
– CP-XL section ronde	271
Fixations de jonction	931
Fixations mur/sol	
– CP-Q	285
– CP-S	248
– CP-XL	279
– grand format CP-L	266
– petit format CP-L	265
Fixations murales	
– pivotante	977
– pour coffrets muraux CS	976
– pour Compact-Panel	977
Fixations par vis, à enficher, 19"	1105
Fixations pour plaque de montage	979, 980
– pour CM	983
Fixations pour plastrons de protection Maxi-PLS	453
Fixations pour poteau	976
Flasques	
– pour bacs à cartes	560 – 562
– pour Ripac ECO	561
Flasques et équerres	560 – 562
FlatBox	756
Flexibilité du concept de climatisation modulaire pour les portes flexRack(i)	938
– baies réseaux	752, 753
– baies serveurs	780
FM	
– armoires de répartition	859 – 861
– barres rondes	861
– châssis pour rails	860
– coffrets de répartition modulaires	858
– coffrets répartiteurs téléphoniques	857
– équerres universelles	861
– rails de guidage de câbles	861
Fraise pour mise en contact	1033

G

Gaines de protection	
– pour jeux de barres	408
– pour jeux de barres 40 mm	343
Garde-corps	
– pour TS	938
Garnitures	
– pour socles	897
Garnitures brosse	1053
– verticale	1101
Garnitures de socle	
– avec profilés d'extrémité	897
Glissières	1097 – 1099
– pour cadres pivotants	1085
– pour Data Rack	863
– pour plaque de montage TS	982
– pour RiCase	624
Goulotte de câbles, 2 U	1077
Goulotte plate de canalisation d'air	712
Goulottes d'assemblage pour coffrets	1119
Goulottes de câblage	
– 482,6 mm (19"), horizontales	1077
– pour TS	1072
Goulottes de câbles	1065
– pour IW	186
– pour le profilé vertical TS	1059
– pour plaques de montage	1060
– pour RiLab II	866
Goulottes de câbles et supports de goulotte	1064
Goulottes de câbles flexibles	1119
Goulottes de canalisation d'air	
– pour climatiseurs de toit TopTherm	711
Goulottes de rangement	1123
Grille à lamelles	
– pour filtre à peluches	725
Grille de blindage CEM	
– pour ventilateurs AC/DC	589
Grille de sortie d'air pour face avant 2 U	
– pour turbines de ventilation tangentielles	721
Grille protège-doigts	
– pour ventilateurs AC/DC	589
Grille support de filtre pour aération par le toit	722
Guidage de câbles	
– pour Data Rack	863
– sur le plan de montage 482,6 mm (19")	1074 – 1078
Guidage de l'air	711
Guidage des câbles	1059 – 1073
Guidages	
– pour plaques de montage	982
Guide-câbles	
– snap-in	1067
Guide-câbles à charnières	1025
Guide-câbles à goulotte	
– 482,6 mm (19")	1077
Guide-cartes	
– pour bacs à cartes	575 – 579
– pour supports de lecteurs modulaires	607
Guide-cartes avec détrompeurs à codage	
– aluminium, en trois parties	578
– décalés de 1/2 TE	577
– en plastique	576
– pour unités de montage I/O	577
Guide-cartes pour 4,4"	578

H

Hygienic Design HD	297 – 301
– bras d'écartement mural	301
– châssis inférieur	300
– clé pour armoires électriques	301
– coffrets électriques	299
– embout	301
– pieds de nivellement	301
– presse-étoupes	1056
Hygrostat	715

I

Informations techniques	1170 – 1172
Injecteur de puissance	
– pour composants réseaux PoE (midspan)	848
Inserts M6 pour KS	1011
Inserts multi-câbles	1055
Intercalaires pour plaques de montage pour TS	981
Internet	
– Rittal sur Internet	1152
Interrupteur d'alimentation CPCI/VME	529
Interrupteur de porte	1030
– avec câble de raccordement pour lampe compacte	1027
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC	
– taille 00	376, 396
– taille 000	341, 345, 375, 396
– taille 1	377, 397
– taille 2	378, 398
– taille 3	379, 399
– tailles 1, 2, 3	390
Introduction des câbles	1047
IP 67-Outlet	124
ISV modules	461 – 468

J

Jeu de charnières	
– pour plaques de montage partielles TS	985
Jeux d'adaptation	
– pour RiCase	867
Jeux d'ajustage pour profilés porteurs CP-XL	270
Jeux d'extension	574, 575
Jeux d'extension horizontaux	574
Jeux d'extension verticaux	574
Jeux de barres	
– 100 mm	387 – 390
– 150 mm	394, 395
– 185 mm	391 – 393
– 40 mm	336 – 349
– 60 mm (3 pôles)	350 – 379
– 60 mm (4 pôles)	380 – 386
– 60 mm (UL 508)	354, 355
– barres RiLine 60	350

– barres RiLine60 UL 508	354	– pour KL	1036
– en E-Cu	408, 409	– pour QuickBox	1036
– gaines de protection	343, 408	– pour RiCase	624
– Maxi-PLS	422, 436, 444	– pour Ripac Vario-Module	620
– Mini-PLS	336 – 341	– pour TC-Rack	1036
– PLS	352, 355	– pré-montés pour DK-TS	1036
– Terre/Terre-Neutre	409	Kit de mise à la masse complet	1035
Jeux de câbles	402	– pour DK-TS	1035
Jeux de câbles de raccordement		– pour TE	1035
– pour climatiseurs outdoor CS	717	Kit de montage	
– pour échangeurs thermiques outdoor CS	717	– pour cadre de montage 19" et armoires FR(i)	1099
Jeux de fixation		– pour cadres extractibles	1086
– pour chemins de câbles	1070	– pour cadres pivotants	1082, 1084
– pour Comfort-Panel	1122	– pour cadres pivotants petit format	1080
– pour le montage des disjoncteurs de puissance	448	– pour montants	1093, 1095, 1096
– pour Toptec CR	987	– pour serveurs	1099
– pour rails de distribution PSM	789	– pour tablettes d'appareillage 19"	1102
– pour VIP 6000 et Optipanel	1121	– pour tiroirs	1102
Jeux de fractionnement	495	– réglable en profondeur	1102
Jeux de montage		Kit de montage universel pour serveurs	1099
– pour plaques de montage TS installées dos à dos	980	Kit de transport pour DK-TS	908
– pour tablette support d'écran	1026	Kit de ventilation active pour TE	705
– pour tablettes d'appareillage	1023, 1024	Kit pour ossature démontable	1012
– pour sectionneurs HPC, taille 000	406	Kit ventilateur additionnel	703
Jeux de poignées	1116	Kits d'assemblage de barres	410
– pour Comfort-Panel	1115	Kits d'extension	
– pour Optipanel	1115	– pour la gestion de câbles horizontale	1072
– pour VIP 6000	1116	– pour rails de mise à la masse verticaux	1037
Jeux de supports de cartes	602	Kits de couplage Maxi-PLS	446
Jeux/Support de barres		Kits de fixation, 2 U	1103
– Ri4Power	444	Kits de jonction Maxi-PLS	414 – 421, 424 – 435
Joint de compression élastique	1047	Kits de jonction pour FR(i)	932
Joint de protection	1058	Kits de juxtaposition	932
Joints CEM		Kits de raccordement en T Maxi-PLS	444
– joints d'étanchéité	1033	Kits de raccordement Ri4Power	444
– joint d'étanchéité pour cloison	1033	Kits ventilateurs	
– pour faces avant mezzanine	606	– pour blocs ventilateurs TS	706
Joints passe-fiches	1046		
Jonction de coffrets, réglable	977		
Jonctions			
– coffrets sur surfaces planes	1118		
– Maxi-PLS	422, 436		
– pour jeux de barres	410		
– pour profilés Mini-TS	483		
Jonctions à deux manchons filetés	734		
Jonctions d'angle			
– pour Maxi-PLS, E-Cu	448		
– pour profilés Mini-TS	483		
Jonctions de barres	410		
Jonctions de cadres de coffret			
– pour Comfort-Panel	977		
Juxtaposition	926 – 933		

L

Lampe de signalisation, CMC	822
Lampe de travail IW	189
Lampes	1027 – 1029
– IW	189
Lampes compactes	1027
Lampes confort	1028
Lampes d'armoire	1027 – 1029
Lampes pour armoires électriques	1029
Lampes standard	1028
Laque	922
– laque de contact	1033
Lecteur de cartes à puce	833
Lecteur de cartes magnétiques	833
Liaison extensibles PLS	410
Limitation de l'angle de pivotement	278
Limiteur d'angle de rotation CP-XL	278
Logiciel	1152 – 1155
– onduleurs, commutateur de transfert statique	803
– pour CMC-TC	836, 837
Logiciel d'administration	
Spectrum Enterprise Manager	836
Logiciel Therm	1155
Logiciels d'administration de réseau	836

K

Kit antisismique, TS 8	153
Kit de fixation	
– magnétique	1027
Kit de fixation mur/sol fixe CP-S en acier inoxydable	315
Kit de fixation pour plan de travail	
– pour le pied et le bras porteur	1124
Kit de mise à la masse	
– KE, pour KL, AE, TS	1035

M

Manchons à double membrane	1058
Manettes de sécurité	
– pour commandes bimanuelles	1130
Matériel d'assemblage	
– pour jeux de barres	483
– pour l'habillage électronique	610, 611
– tresses de masse et rubans plats de mise à la masse	1034
Matière plastique	
– boutons-verrous	954
– plaques passe-câbles	1048, 1049
Maxi-PLS	414 – 437
– kits de couplage	446
– kits de raccordement en T	444
Microcommutateurs	596
– pour sectionneurs HPC et coupe-circuit HPC	406
Microcommutateurs avec câble et fiche	597
MicroTCA	496, 497
Mini-centrales de refroidissement	656 – 659
– pour fixation sur parois	659
Mini-PLS jeux de barres	336 – 341
Mini-poignées confort	952
Mise à la masse en étoile	1035
Mise à la masse, rubans plats	1034
Module d'éclairage PSM	791
Module d'entrée analogique	825
Module d'entrée TOR	825
Module de base CMC-TC	809
Module de mesure PSM	792
Module de sortie pour porte de salle	829
Module de sortie TOR	825
Module oméga	1106
Module panneau de compteurs ISV	468
Module pour passage de câbles CP-L, section ronde	1058
Module PSM actif	
– à 4 prises	791
– à 6 prises	791
– à 8 prises	792
Modules à rails porteurs d'appareillages ISV	462
Modules d'appareillage Maxi-PLS	456
Modules d'appareillage Ri4Power	450
Modules d'extension pour jeux de barres	971
Modules d'extension pour TS et FR(i)	971
Modules de fond passe-câbles	915
Modules de jeux de barres bipolaires ISV	468
Modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels	
– pour TS	479
Modules de protection contre les contacts involontaires ISV	461
Modules de raccordement ISV	463
Modules de refroidissement	633
Modules de socle pour TC-Rack	854
Modules de toit pour TC-Rack	854
Modules enfichables PSM pour rails de distribution	790, 794
Modules ISV	461 – 468
Modules ISV pour disjoncteurs de puissance	464
Modules optiques	
– pour colonnes de signalisation modulaires	1127
Modules porteurs appareillages ISV	462
Modules pour coupe-circuit à fusibles HPC ISV	467
Modules pour plaque de montage ISV	461
Modules pour rangées d'appareillages à intégrer ISV	463
Modules pour sectionneurs à fusibles HPC ISV	464

Modules sonores	
– pour colonnes de signalisation modulaires	1128
Moniteurs plats	1133
Montage sur le toit	
– échangeurs thermiques air/eau	682, 683
Montage en saillie	
– cadres d'étanchéité	981
Montants	1089 – 1095
– fixations de renfort	1095
– kit de montage	1093, 1095, 1096
– pour DK-EL	1092
– pour TC-Rack	855
MPS, supervision	502

N

NEMA 4x	
– armoires électriques	151
– climatiseurs	649, 650

O

Obturbateur ISV	469
Obturbateurs	
– pour climatiseurs de toit TopTherm	712
– pour coupe-circuit à fusibles HPC	453
– pour l'espace libre latéral	598
Obturbateurs de slots	538
Obturbateurs de slots (Filler Panels)	491
Ceille de câblage ISV	469
Onduleurs	544
Onduleurs monophasés, PMC 12	795, 796
Onduleurs triphasés, PMC 200	797 – 802
Optipanel	204 – 212
– configurateur	227
– dimensions standard	205
Ouïes d'aération	720
Outil de codage	580
Outil de montage pour clips	952
Outil de serrage	1032
Outils de montage	
– pour presse-étoupes en acier inoxydable	1056
Outlet, industriel	124

P

Panneau arrière	
– pour bloc d'alimentation AT/ATX Economy	539
– pour TC-Rack	854
Panneau de guidage de câbles pour RNC	767
Panneau modulaire	1108
Panneaux	
– avec bac fermé	1109
– cloisons	921
– pour guidage de câbles	1077
– pour TC-Rack	854
Panneaux à étriers de guidage	
– pour fibres optiques	1078
Panneaux à goulotte fermée	1076
Panneaux arrière pour les slots	539
Panneaux guide-câbles	1076
Panneaux latéraux	
– à enclencher pour TS	919
– à enclencher pour FR(i)	920
– à visser pour TS	917
– asymétriques, pour TS	918
– climatisés	635
– pour armoires électriques TS 8-ISV	459, 460
– pour modules d'extension	971
– pour TC-Rack	854
– pour TE	920
– pour TS/Ri4Power 2-4	477
Panneaux latéraux pour l'aménagement modulaire de la face avant	942
Panneaux passe-câbles	767
Panneaux passe-câbles à brosse	
– 482,6 mm (19")	1078
Paroi de montage ou de gestion de câbles	1073
Parois	
– cloisons pour plaques modulaires	922
– panneaux latéraux	917 – 920
Parois de gestion de câbles	
– pour DK-TS	920
– pour QB	1073
Parois intérieures de ventilation	
– pour TS 8	707
Parties centrales en aluminium	
– pour guide-cartes en trois parties	578
Parties centrales isolantes	
– pour guide-cartes en trois parties	578
Passages de câbles	
– pour plans de travail IW	187
Passages de fiches	1046, 1057
Passages de jeux de barres	456
Passe-câbles	
– pour fiches	1046
– pour les tôles de fond dans TS, CM, TP et FR(i)	1046, 1047
Patch-panels	
– pour boîtiers d'épissure optiques	1111, 1113
– pour câblage cuivre	1106 – 1108
– pour câblage optique	1109
Pattes d'ancrage au sol	
– pour socles	896
Pattes de fixation murale	975
– pour boîtiers en fonte d'aluminium	115
– pour boîtiers en polycarbonate	113
Pattes de juxtaposition	
– pour socles TS	896
– pour TS/TS et TS/PS	930
– Terre/Terre-Neutre	409
Pattes de juxtaposition de socles	896
PC industriels	530, 538
PC industriels ATX	530 – 539
PicoTCA	497

Pièces d'angle		Plaques de montage partielles		PLS	
- CP-L	263	- à accrocher	986	- barres spéciales	352
- CP-Q	283	- pour armoires modulaires et basic CS	985	- kits d'assemblage de barres	410
- CP-S	247	- pour armoires TS, Toptec CR	984	- liaisons extensibles	410
- CP-XL	276	- pour ES	985	Plug-In pour HP Open View	837
Pièces d'angle avant		- pour TS	481	PMC 200	797 – 802
- pour Ripac Vario-Module	619	Plaques de montage-glissières		Pochettes à plans	966, 967
Pièces de butée ou intercalaires	1008	- pour TS	982	Poignée à transpondeur TS 8	831
Pièces de raccordement		Plaques de raccordement		Poignée confort	
- pour coupe-circuit à fusibles HPC, taille 00	407	- Maxi-PLS	423, 437	- avec fonction passe	829
Pièces de serrage pour plaques passe-câbles	912	- pour coffrets de commande	259	Poignée confort à transpondeur	832
Pied avec passage de câble ouvert	294	- pour jeux de barres de 150 mm	395	Poignée de transport et de montage	
Pied mobile	293	Plaques de recouvrement		- pour portes TS, ES	967
Pieds	286, 287, 293, 295, 903, 906, 907	- pour découpes de connecteurs	925	Poignée de transport et de positionnement	
- pour coffret de commande	293	- pour espaces de rangement de câbles	479	- pour RiCase	625
- pour coffrets d'écran	186	- pour ouïes de ventilation FlatBox	704	- pour Ripac Vario-Module	620
- pour RiCase	626	- pour paroi intérieure de ventilation	707	Poignée design	949
Pieds de nivellement	903, 906, 907	- pour raccordement au bras porteur	1124	Poignée en arceau RiLab II	866
- Hygienic Design	301	- pour TP	163	Poignée pivotante pour porte en tôle d'acier DK-TS	951
Pieds de positionnement		Plaques de recouvrement supérieures pour juxtaposition	932	Poignée universelle	830
- pour Ripac Vario-Module	618	Plaques de refroidissement		Poignées	953
Pieds en acier inoxydable	317	- lisses	732	- à transpondeur	831
Pieds en fonte IW	903	- pour variateurs de vitesse	733	- à verrouillage électromagnétique	830
Pieds pour coffrets tours pour RiCase	626	- rainurées	732	- boutons-verrous en plastique	954
Pieds pour montage à l'arrière		Plaques de renfort pour coffrets	296	- mini-poignées confort	952
- pour Ripac Vario-Module	620	- en acier inoxydable, CP-S	317	- poignée confort pour TS 8 avec lecteur Legic	832
Pieds pour plans de travail IW	186	Plaques de socle		- poignée padlock	953
Pieds pour plans de travail IW en acier inoxydable	317	- avant et arrière en acier inoxydable	899	- poignée pivotante	951
Piles à combustible CS	889	- avant et arrière en tôle d'acier	893	- poignées arquées	1117
Pince multi-cadenas	958	- avec brosse passe-câbles	897	- poignées confort	947, 948
Pincettes à documents, magnétiques	968	- latérales en acier inoxydable	899	- poignées d'angle	1117
Pins détrompeurs	580	- latérales en tôle d'acier	893	- poignées de sécurité codées	950
Pistolet à riveter pour rivets en aluminium	1061	- pleines	904	- poignées en T	955
Planche à documents	1118	Plaques de support		- poignées Ergoform-S	953
PlanIT	1152	- Optipanel	262	- poignées rabattables	949, 950
Plaques		Plaques de ventilation		- pour bacs à cartes	562
- plaque d'écartement pour coffrets écran	187	- pour TS	703, 704	- pour montage universel	830
- pour bacs à cartes	606	Plaques frontales et plaques de base		- pour plaques de montage	983
Plaques d'entrées de câbles	1045	- pour socles fusibles curseurs	372, 373	- pour Ripac Vario-Module	619
Plaques d'adaptation		Plaques latérales		- pour tablettes d'appareillage	1025
- pour passages de fiches	1057	- pour espaces de rangement pour câbles	895	Poignées arquées	1117
- pour passer de VESA 75 à VESA 100	1135	Plaques magnétiques interchangeables pour marquage de baies	968	Poignées confort	947, 948
Plaques d'aération	1100	Plaques modulaires	916, 923	- mini	952
Plaques d'écartement		- pour l'introduction personnalisée des câbles	1051	- pour TS 8 avec lecteur Legic	832
- pour coffrets écran	187	Plaques modulaires divisées	924	Poignées d'angle	1117
Plaques d'introduction de câbles	478	- avec têtes	1049, 1051	Poignées d'extraction	594 – 596
Plaques d'obturation		- CEM	1032	- type I et type II	594
- pour CM	913	- en plastique	1048, 1049	- type III	598
Plaques de base et plaques frontales		- métalliques	1049 – 1051	Poignées de sécurité codées	950
- pour socles fusibles curseurs	372, 373	- pour FlatBox	756	Poignées de transport latérales	
Plaques de finition		- pour Ripac Vario-Module	618	- pour RiCase	624
- pour TS	941	Plaques pleines	1052, 1110	- pour Ripac Vario-Module	619
Plaques de montage		Plaques pour coffrets	296	Poignées de transport pour plaques de montage	
- équerres coulissantes pour le réglage en profondeur pour KS	982	Plaques pour montage de porte		- pour TS, ES	983
- petit format	986	- pour bacs à cartes	606	Poignées en T	955
- poignées de transport pour TS, ES	983	Plastique		Poignées Ergoform-S	
- pour armoires modulaires et basic CS	987	- rivets	1060	- à verrouillage électromagnétique	830
- pour boîtiers en polycarbonate	113	Plastrons de protection contre les contacts		Poignées pour face avant	538, 562
- pour boîtiers GA en fonte d'aluminium	115	- pour ISV	466 – 468	- pour PC industriel	538
- pour coffrets KL Premium Line	978	Plastrons de protection		Poignées rabattables	
- pour KL	978	- pour socles fusibles curseurs	372, 373	- pour CM	949, 950
- pour Ri4Power Formes 2-4	481	Plateaux rabattables		Poignées types V et VI	601, 602
- pour Ripac Vario-Module	618	- pour clavier et souris	1139	Point central de mise à la terre	1035
- pour Toptec CR	987	Platine de mise à la terre	1034	Point de raccordement ESD	1037
- pour TS	987	Platines de montage	1003	Polyester	
- renfort pour TS, ES	983	Platines pour blocs d'alimentation	516 – 518	- coffrets électriques KS	134, 135
- sabots de guidage pour CM	982			Pont CPCI modulaire	515

Renforcements		Serrure à code chiffré	833	- pour barres de cuivre lamellées	411
- pour châssis de protection	351, 353	Serrure demi-cylindre	957	- pour barres de cuivre plates	350, 354
Renforcements pour coffrets	296	Serrures	957	- pour barres plates	380
Renfort de plaque de montage		- pour tableaux de commande	946	- pour chemins de câbles	1070
- pour armoires TS, ES	983	Serrures (came)	476	- pour écran TFT	1134
Répartiteurs de fluide	733	Serrures à came	476, 955	- pour garde-corps	938
Répartiteurs de pression	495	Serrures et boutons-pression	947, 948	- pour goulottes de câbles	1064, 1065
Répartiteurs industriels	125	Serrures pour panneau latéral à enclencher	919	- pour jeux de barres PLS	352, 355
Répartiteurs intercalaires	1106	Server Switch Control	841, 842	- pour jeux de barres PLUS	382
Répartiteurs optiques	772	Service	1156	- pour jeux de barres en T Ri4Power	444
Répartition secondaire 19", pour onduleur, modulaire	799	SK, câble maître-esclave	717	- pour souris	1145
Repose-pieds		Slim-Box Vario	503 - 505, 519	- pour tapis de souris	1140, 1145, 1146
- pour pieds en fonte/pieds CP/IW	291	Smart Package	782 - 785	Supports 1 U	
Réserve de surlongueur	1071	SNMP-OPC-Server	837	- pour détecteurs CMC-TC	822
Résistances chauffantes	708, 709	Socles	892 - 905	Supports clavier pivotants	1140
Ressorts		- complets, en acier inoxydable	902	Supports combinés	1007
- CEM	572, 573	- complets, en tôle d'acier	901	Supports d'articulation sphérique	1131
Ressorts de contact	576	- fixes	898	Supports d'assemblage	1006
RiArt	1152	- pour armoires électriques TS 8-ISV	459, 460	Supports de barres Ri4Power	444
RiCAD 3D version 1.2	1154	- pour EL	904	Supports de câbles	
RiCase	621 - 627	- pour RNC	767	- pour TC-Rack	855
RiDiag II	1154	- pour TE 7000	904	Supports de câbles articulés	1025
RiGeo	1154	- pour zones sismiques	153	Supports de cartes	539
RiLab II chariots d'appareillage	864, 867	Socles de transport	900	- pour cassettes	607
RiLAN industrial IN	124, 125	Socles en béton	900	- pour faces avant	602
RimatriX5	849, 851	Socles fixes	898	Supports de cassettes d'épissure	1114
Ripac		Socles fusibles curseurs		Supports de clavier	1140
- blocs d'alimentation	540, 543	- Mini-PLS	341	Supports de coffret	
- Compact	555	- pour jeux de barres 40 mm	345	- inclinable, pour CP-L	
- ECO	550	- pour jeux de barres 60 mm	372, 373	section rectangulaire	257
- pour bus VME 57	520, 523	Socles monobloc antisismiques	153	- inclinable, pour CP-S	243
- profilés	558, 559	Solutions de climatisation ATCA	498, 499	Supports de jeux de barres	
- Solid	557	Sonde de température	823	- 1 et 2 pôles	408
- Vario	551, 552	- pour ventilateurs DC	589	- ISV	465
- Vario CEM	553, 554	Sonde de température TF25	734	- jeux de barres de 40 mm	342
- Vario Mobil	556	Sortie papier	1148	- jeux de barres de 60 mm	350
- Vario-Module	614 - 620	SSC		- jeux de barres de 100 mm	387
- Vario-Module CEM	329	- accessoires spéciaux	844 - 846	- jeux de barres de 150 mm	394
Rivets en aluminium	1061	- adaptateur VT100	846	- jeux de barres de 185 mm	391
RiWatchIT	1155	- adaptateurs	845	- Maxi-PLS	422, 436
RJ 45		- Connect	844	- Mini-PLS	336
- module de montage	1150	- console Cat 5	844	- PLS	352
- rallonges	1150	- console IP	845	- PLS (UL 508)	355
Rondelles de contact	1034	- console locale	844	- PLUS	382
Roulettes de guidage		- Power Control pour SSC premium	846	- UL 508	354
- pour TS, ES, PC	967	- Power Pack	846	Supports de lecteurs verticaux	607
Roulettes de transport		- premium	842	Supports de pièces plates, internes	
- pour socles	902	Stabilisateurs pour baies serveurs	905	- pour TS	918
- pour socles TS	895	Stations de travail industrielles	172 - 189	Supports frontaux Maxi-PLS	422, 436
- pour TE	908	- coffret pour tour PC, en acier inoxydable	319	Supports isolants	409
Roulettes doubles orientables	907	- console pour châssis tubulaire de porte	1149	Supports latéraux pour montage fixe de tablettes	1024
Ruban adhésif coté, 19" (482,6 mm)	1094	- en acier inoxydable	318	Supports muraux pour TS, ES	976
Rubans autoagrippants	1066	- pieds en fonte	903	Supports OM	368
		Supervision	841	Supports OT	369
		- MPS	502	Supports pour disques durs	538
		- switches KVM	841 - 846	Supports pour étiquettes	
		Support d'extrémité		- pour coupe-circuit à fusibles HPC, taille 00	406
		- pour jeux de barres en T Ri4Power	444	Supports pour retenue de câbles	
		Support de base	289	- ISV	470
		- grand format	292	- pour TS et cadres de montage 19"	1068
		- petit format	292	- réglables en profondeur	1068
		- petit format, en acier inoxydable	317	Supports universels	
		- pour pied	289	- pour barres de cuivre lamellées	411
		- pour pied en acier inoxydable	317	- pour les faces avant	599
		Support de montage pour blocs d'alimentation	547	Supports verticaux	574
		Support en tôle pour ventilateur	585	Surplombs pour poste de contrôle qualité IW	185
		Supports	295, 483	Surveillance	
		- de cassettes d'épissure	1114	- onduleurs, commutateur de transfert statique	803
		- ISV	465	Switchs	841, 842, 846
		- Maxi-PLS	422, 436	Switchs KVM	841 - 846
		- Mini-PLS	336	Système d'extinction pour les armoires	835
		- OM/OT sans dispositif de contact	368, 369		
		- pieds	290		

S

Sectionneurs à fusibles HPC	
- taille 00	376, 396
- taille 000	341, 375, 396
- taille 1	377
- taille 2	378
- taille 3	379
- tailles 1, 2, 3	390
Segments presse-étoupes	1053
Semelle d'inclinaison	289

V

Vannes de dérivation	722
Variateurs de vitesse	733
Variateurs de vitesse de rotation	716
Vario Mobil, Ripac	556
– Vario-Module, Ripac	614– 620
Vario, Ripac	551, 552
Ventilateur de toit	701
Ventilateurs	
– 24 V DC avec contrôle de la vitesse de rotation	814
– pour systèmes de montage de microordinateurs	588
Ventilateurs à filtre	689 – 693
– CEM	694, 695
Ventilateurs AC	
– pour bacs à cartes	588
Ventilateurs DC	
– pour bacs à cartes	588
– pour panneau arrière	539
Ventilateurs de toit	701
– pour environnement bureautique	702
Ventilateurs internes	
– pour TS 8	707
Ventilateurs pour bacs à cartes	
– ventilateurs AC pour bacs à cartes	588
– ventilateurs DC pour bacs à cartes	588
Ventilation	
– pour TS 8	701
Ventilation des bacs à cartes	585
Vérin à gaz sous pression	
– pour pied	288
Vérins à gaz	
– pour fenêtres vitrées	944
Vérins pour fenêtre FT	944
Verrouillage à disjoncteur	
– version américaine	960
Verrouillage de porte secondaire, pour TS	951
Verrouillage de tiroirs	1026
Verrouillages de portes	
– pour armoires juxtaposées	960
Verrouillages de sécurité	958
Verrouillages intérieurs	
– pour panneau latéral à enclencher	919
Vidéosurveillance	847, 848
VIP 6000	213 – 226
Vis	1011, 1105
Vis à tête ronde empreinte étoile 6 branches	1011, 1105
Vis autotaraudeuses	1011
Vis de fixation	1105
Vis de fixation pour le toit	974
Vis perceuses autotaraudeuses	1011
VME64x	519
VMEbus	
– racks	519 – 523
Volet de sortie papier	1148
Volets d'interfaces	1150
Volets d'interfaces, modulaires	1151

Z

Zones de répartition pour RiLAN industrial 1106

Teinte RAL

	Teinte RAL	Désignation
	3001	Rouge vermillon
	5002	Bleu outremer
	5005	Bleu sécurité
	5018	Bleu turquoise
	7015	Gris ardoise
	7022	Gris terre d'ombre
	7024	Gris anthracite
	7030	Gris pierre
	7032	Gris silex
	7033	Gris ciment
	7035	Gris clair
	7044	Gris soie
	8019	Gris-brun
	9005	Noir profond
	9006	Blanc aluminium
	9011	Noir brillant
	9017	Noir trafic

Les caractéristiques des produits sont données sous réserve de modifications techniques ou d'évolution de l'aspect ou de la composition des produits. En aucun cas de telles modifications ne donnent droit à un remboursement ni versement d'indemnité au titre de dommages et intérêts, cf. nos conditions générales de vente.