IHM à touches de fonction/IHM compacte

NT2S

IHM avec deux lignes de texte, 6 ou 20 touches de fonction et jusqu'à deux ports série

Le NT2S est le plus petit IHM disponible. Il se base sur un écran LCD de 16 x 2 lignes avec 6 ou 20 touches de fonction. Il offre une protection IP65, une horloge temps réel et une connexion d'imprimante en option.

- · Logiciel de programmation simple et gratuit.
- · Petite taille et faible encombrement.
- Horloge temps réel (selon les modèles)
- Connexion d'imprimante (selon les modèles)
- · Solution économique.



Туре			Référence
STN monochrome Programmable Contrôlé par l'API Programmable Contrôlé par l'API Contrôlé par l'API	Programmable	Type 6 touches, noir	NT2S-SF121B-EV2
		NT2S-SF122B-EV2	
	Contrôlé par l'API		NT2S-SF123B-EV2
	Programmable	Type 20 touches, noir	NT2S-SF125B-E
	Contrôlé par l'API		NT2S-SF126B-E
			NT2S-SF127B-E

Accessoires

Туре	Description	Référence
NT2S-SF121/125 et NT3S	port périphérique série CPM excepté CPM2C, 2 m	NT2S-CN212-V1
NT2S-SF121/125 et NT3S	port périphérique série CPM excepté CPM2C, 5 m	NT2S-CN215-V1
NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127	port périphérique série CPM excepté CPM2C, 2 m	NT2S-CN222-V1
NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127	port périphérique série CPM excepté CPM2C, 5 m	NT2S-CN225-V2
NT2S-SF121/125 et NT3S	port mini-périphérique séries CJ1/CS1 et CPM2C, 2 m	NT2S-CN223-V2
NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127	port mini-périphérique séries CJ1/CS1 et CPM2C, 2 m	NT2S-CN224-V1
Tous les modèles NT2S et NT3S	câble de programmation série, 2 m	NT2S-CN002

NQ5 / NQ3

La puissance derrière un affichage clair

La série NQ se décline en plusieurs tailles d'affichage, chacune en version couleur et monochrome. Tous les écrans tactiles modernes affichent des images, boutons, textes et graphiques clairs et nets.

- · Affichage net et brillant
- Affichage en format portrait / paysage (NQ5)
- Connexions USB hôte et esclave
- Logiciel facile à utiliser
- Alarmes, langues, pilotes, etc.



Références

Туре			Référence
STN couleur	5,7 pouces, 320 x 240 pixels	Sans Ethernet	NQ5-SQ000-B
		Sans Ethernet, modèle Portrait	NQ5-SQ001-B
STN monochrome	5,7 pouces, 320 x 240 pixels	Sans Ethernet	NQ5-MQ000-B
	Sans Ethernet, mod	Sans Ethernet, modèle Portrait	NQ5-MQ001-B
TFT couleur	3,5 pouces, 320 x 240 pixels	Sans Ethernet	NQ3-TQ000-B
STN monochrome	3,8 pouces, 320 x 240 pixels	Sans Ethernet	NQ3-MQ000-B

Accessoires

Туре		Référence
Câbles	Port mini-périphérique CJ1/CS1/CQM1H/CPM2C, 2 m	NQ-CN221
	Port série RS-232 CJ1/CS1/CP1/CQM1H, 2 m	NQ-CN222
	Port série RS-232 CJ1/CS1/CP1/CQM1H, 5 m	NQ-CN521
	Câble de programmation USB, 1,8 m	CP1W-CN221
	Câble de programmation série, 2 m	NT2S-CN002
Logiciels	NQ-Designer peut être téléchargé gratuitement à partir du site d'Omron.	-