



Versions:


■ Articulation sphérique

Livrable
sur stock



Éléments monoblocs

✓ Pour un montage plus rapide et économique



Série industrie

- Fonte d'aluminium
- Grande diversité
- Éléments monoblocs

Caractéristiques:

- ✓ Les applications raccordées peuvent librement pivoter sur 60° et effectuer des rotations de 360°
- ✓ Combinable avec la accord de tube taille 30
- ✓ Les éléments de serrage sont équipés d'une plaque de connexion universelle pour un raccordement flexible
- ✓ Un revêtement adapté de la surface de l'articulation sphérique assure un serrage extrêmement résistant
- ✓ Les articulations sphériques sont conçues pour résister à des charges (statiques) pouvant atteindre 40 Nm




Charges admissibles

ATTENTION !

Les valeurs données dans les tableaux ne constituent pas un engagement sur les valeurs ni une garantie de résultat à propos de nos produits.


Il ne s'agit que de valeurs indicatives non contractuelles, qui peuvent dans certains cas ne pas être atteintes, dépendant notamment de divers facteurs liés aux applications, comme la température ou la nature de la surface des tubes.



Moment de flexion Mb [Nm]

Taille	10	18	30	Couple de serrage des vis:
Type	Mb	Mb	Mb	
Série industrie				
KGFS	-	-	40	M6: 10 Nm
KGM	-	-	40	M8: 25 Nm
KGGPZ	-	-	40	M10: 50 Nm
KGMM	-	-	40	

Aperçu



Solid Clamps – Articulations sphériques

Principe de commande:


- Vis galvanisées en équipement standard

Sur demande:

- Vis en acier inoxydable
- En couleur
- Polissage à billes



Type KGFS 30




KGFS - Série industrie

[mm]

Code No.	Type	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	m [g]
133000350260	KGFS 30	60	38,1	16	5,8	30,2	34	30	80	8	60	60	39,5	42,5	41,5	45,5	



Type KGM 30





KGM - Série industrie

[mm]

Code No.	Type	A	B	C	D	E	G	H	K	L	m [g]
143000350260	KGM 30	60	38,1	16	5,8	30,2	34	53	30	110	



Type KGGPZ 30



KGGPZ - Série industrie

[mm]

Code No.	Type	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	O	m [g]
183000350260	KGGPZ 30	60	38,1	16	5,8	30,2	34	84	30	176	73	146	29,94	



Type KGMM 30


KGMM - Série industrie

[mm]

Code No.	Type	A	B	C	D	E	F	H	L	m [g]
143000360260	KGMM 30	33	47	30,1	53	80	80	30,39	184	





RK ROSE+KRIEGER



Light-, Solid- & Robust Clamps

Accessoiresà partir de la p. 211

Accessoires



Support de tête d'impression sur une machine à emballer – déplacement universel possible.