


Solid Clamps – Raccords droits



Versions:

■ Raccords droits

**Livrable
sur stock**



Éléments monoblocs

✓ Pour un montage plus rapide et économique



Série industrie

- Fonte d'aluminium
- Grande diversité
- Éléments monoblocs



Série bloc

- Fonte d'aluminium
- Contrainte de couple plus élevée
- Contours extérieurs plans
- Éléments en plusieurs parties



Série quad®

- Profilé en aluminium extrudé
- Contrainte de couple maximale
- Surface anodisée haute qualité
- Éléments monoblocs et en plusieurs parties



Éléments en plusieurs parties

✓ Également conçus pour les montages et extensions a posteriori



Série quad®


- Profilé en aluminium extrudé
- Contrainte de couple maximale
- Surface anodisée haute qualité
- Éléments monoblocs et en plusieurs parties

Charges admissibles


ATTENTION !

Les valeurs données dans les tableaux ne constituent pas un engagement sur les valeurs ni une garantie de résultat à propos de nos produits.


Il ne s'agit que de valeurs indicatives non contractuelles, qui peuvent dans certains cas ne pas être atteintes, dépendant notamment de divers facteurs liés aux applications, comme la température ou la nature de la surface des tubes.



Adhérence F [KN]



Moment de flexion Mb [Nm]



Couple de torsion Mv [Nm]

Couple de serrage des vis:

M6: 10 Nm

M8: 25 Nm

M10: 50 Nm

Talle Type	10			18			30			40			50			60		
	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv
Série industrie																		
M							1,9	435		4,7	698		2,8	1000		15	2400	
MD							2,7	440		5	994		2,7	1000				
MH							4,7			10			9,4					

Talle Type	10			18			30			40			50			60		
	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv
Série bloc																		
M					141		5,3	351		9,2	519		6,5	875				
MD							1,8	451		8	713		4	1000		1,5	1125	

Talle Type	30			40			50			80		
	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv	F	Mb	Mv
Série quad®												
M	11,2	352		8,0	619		11,8	1267				
MD	6,2	324		7,8	612		8	1267				
MH	2,6			3,4			7,8					
MR	9	810		4,5	1024		12,6	1596				
MV	7,8	433		2,5	1074		7,4	1568				
MVR	3,6	491		1,9	975		7,4	1568				


Solid Clamps – Raccords droits

Raccords tubulaires
parallèles à l'axe

Série industrie



Série bloc



Série quad®






Solid Clamps – Raccords droits

Principe de commande:

- Vis galvanisées en équipement standard
- Levier de serrage à commander séparément. Livré non monté. Voir dernière colonne du tableau et page 222

Sur demande:


- Vis en acier inoxydable
- En couleur
- Polissage à billes



M - Série industrie

[mm]


Code No.	Type	A	C	D	L	P	Q	R	m [g]	Levier de serrage S Code No.
142000000200	M 20	20,1	53	40	80	33	60	22,5	256	9022201
142500000200	M 25	25,1							220	
	M 28*	*Avec machon adaptateur R28, voir accessoires page 223								
143000000200	M 30	30,1	53	40	80	33	60	22,5	176	9022201
144000000200	M 40	40,17	73	56	120	40	94	32	501	9025001
145000000200	M 50	50,22	84	66	140	45	114	38	650	9025101
146000000200	M 60	60,27	103	80	150	58	118	47	1092	9025301



MD - Série industrie

[mm]

Code No.	Type	A	B	C	D	L	P	Q	R	m [g]	Levier de serrage S Code No.
	MD 28x25*	*Avec machon adaptateur R28, voir accessoires page 223									
143025010200	MD 30x25	30,1	25,1	53	40	80	33	60	22,5	176	9022201
144032010200	MD 40x32	40,17	32,15	73	56	120	40	94	32	501	9025001
145040010200	MD 50x40	50,22	40,17	84	66	140	45	114	38	822	9025101
146048010200	MD 60x48	60,27	48,27	103	80	150	58	118	47	1288	9025301



MH - Série industrie

[mm]

Code No.	Type	A	C	D	L	P	m [g]	Levier de serrage S Code No.
14300002020	MH 30	30,1	53	40	30	33	80	9022201
14400002020	MH 40	40,15	73	56	40	40	200	9025001
14500002020	MH 50	50,22	84	66	42	45	240	9025101



Vireur avec raccords de serrage quad®. Possibilité de réglage individuel.

Solid Clamps – Raccords droits

Principe de commande:



- Blocs avec vis galvanisées
- Quad® avec vis en acier inoxydable
- Levier de serrage à commander séparément. Livré non monté. Voir dernière colonne du tableau et page 222

Sur demande Blockform:

- Vis en acier inoxydable
- Polissage à billes
- En couleur

Sur demande Quad®:



- Anodisé noir



M - Série bloc

[mm]


Code No.	Type	A	C	D	E	H	K	L	M	P	Q	R	T	X	m [g]	Levier de serrage S Code No.
24180000026	M 18	18	34	26	-	-	-	40	-	-	7	7	20	21	66	9302501
24320000026	M 32	32,15	65	53	36	36	7	75	5,5	30,75	9,5	11	40	38	491	9022501
24350000026	M 35	35													468	
24480000026	M 48	48	80	65	-	46	-	90	6,5	-	9,5	12,5	46	47	721	9022701



MD -Série bloc

[mm]


Code No.	Type	A	B	C	D	E	H	K	L	M	N	P	Q	R	T	X	m [g]	Levier de serrage S Code No.
244032010266	MD 40x32	40	32	65	53	36	36	8,5	75	5,5	40	30,75	9,5	11	40	38	472	9022501



M - Série quad®

[mm]

Code No.	Type	A	C	D	E	L	M	P	Q	R	m [g]	Levier de serrage S Code No.
54300000030	M 30	30,1	28	49	44	42	90	30	7	7	326	9300101
54400000030	M 40	40,1	34	62	58,5	56	120	44,5	7	7	703	9301401
54500000030	M 50	50,2	42	77	68	70	140	48	10	9	1300	9300401



MD - Série quad®

[mm]

Code No.	Type	A	B	C	D	E	L	M	P	Q	R	m [g]	Levier de serrage S Code No.
543020010300	MD 30x20	30,1	20,1	44	49	28	42	90	30	7	7	371	9300101
544030010300	MD 40x30	40,1	30,1	58,5	62	34	56	120	44,5	7	7	789	9301401
545040010300	MD 50x40	50,2	40,2	68	77	42	70	140	48	10	9	1426	9300401


Solid Clamps – Raccords droits

Principe de commande:

- Quad® avec vis en acier inoxydable
- Levier de serrage à commander séparément. Livré non monté. Voir dernière colonne du tableau et page 222

Sur demande:


- Anodisé noir



MH - Série quad®

[mm]


Code No.	Type	A	C	D	L	M	R	m [g]	Levier de serrage S Code No.
54300002030	MH 30	30,1	21	49	16	42	7	59	9300101
54400002030	MH 40	40,1	28	62	18	56	7	108	9301401
54500002030	MH 50	50,2	35	77	20	70	9	191	9300401



MR - Série quad®

[mm]

Code No.	Type	A	D	L	M	P	Q	m [g]	Levier de serrage S Code No.
54300003030	MR 30	30,1	42	56	90	76	42	404	9300101
54400003030	MR 40	40,2	56	68	120	106	54	800	9301401
54500003030	MR 50	50,3	70	85	140	120	67	1523	9300401
54600003030	MR 60	60,3	97	105	200	180	85	-	9022801


MV - Série quad®

[mm]

Code No.	Type	A	D	L	M	P	Q	m [g]	Levier de serrage S Code No.
54300004030	MV 30	30,2	42	56	90	76	42	355	9300101
54400004030	MV 40	40,3	56	68	120	106	54	705	9301401
54500004030	MV 50	50,4	70	85	140	120	67	1302	9300401
54600004030	MV 60	60,4	97	105	200	180	85	-	9022801