

# Bright and Safe




- Luminaire antidéflagrant EX
- Compact
- Robuste
- Hermétique
- Performant

Special LED-Lighting



# PROJECTEUR LED HAUTE PUISSANCE ANTI-DEFLAGRANT POUR LES DOMAINES EX




La nouvelle gamme de luminaires LED de ESCHA TSL vous aide à faire une surveillance optique de la qualité de vos produits. L'électronique patentée de ESCHA TSL est la garante d'une qualité d'éclairage constante de votre système de fabrication. La construction très compacte du luminaire permet une installation directement dans la machine ou dans les endroits les plus inaccessibles. Ce projecteur peut etre utilisé dans des milieux gazeux ou poussièreux. Son boitier robuste et son système de régulation de température garantissent une longue durée de vie.




## Caractéristiques techniques

Tension électrique: 24 VDC +/- 30% Puissance électrique: environ 24 W Intensité électrique: environ 1A

- · Résistant aux vibrations et aux chocs
- · Eclairage homogène jusqu'à 10 ans de fonctionnement
- · Forme compacte pour installation dans des endroits exigus
- · Autres LEDS de couleur disponibles sur demande
- · Autres distributions du flux lumineux disponibles sur demande pour travaux d'observation compliqués





# Indice de protection

IP67 selon la norme EN60529



## Protection anti-déflagrante EX

Approprié pour l'utilisation dans les domaines à risques d'explosions der Zones 2 (Gaz) et zone 22 (poussières)



#### Conformité aux normes

Le projecteur rempli les conditions des normes OEC/EN60079-15, IEC/EN 60079 31, IEC/EN60598-1

ESCHA TSL GmbH

Elberfelder Str. 1 . 58553 Halver . Germany

Service commercial: Tel: +49 2353 66796-0 Fax: +49 2353 66796-99

Ventes France:

Tel.: +49 2353 66796-728 Fax: +49 2353 66796-99



02\_2013\_F. Printed i