

Guide de sélection

ETHERNET

	ED-10UDP	ED-10TCP	ED-12TCP	EDW-100
Application				
Série – Ethernet	☒	☒	☒	☒
Commutateur				
Routeur				
Convertisseur de média				
Expandeur Ethernet SHDSL				
Interface				
RS-232 ou RS-422/485	☒	☒	☒	☒
TX 10 Mbit/s (cuivre)	☒	☒	☒	☒
TX 100 Mbit/s (cuivre)				☒
FX 100 Mbit/s (fibre)				
Combinaison possible cuivre/fibre				
Nombre de ports Ethernet	1	1	1	1
Nombre de ports série ¹	1	1	1	1
DSL				
Fonctions				
ICMP/SNMP administré	☒ / –	☒ / –	☒ / –	☒ / –
VLAN transparent				
Passerelle Ethernet				
Isolation entre interfaces	☒	☒	☒ **	☒
Plage de température étendue				☒***
Montage DIN	☒	☒	☒	☒
Montage sur rack ou mural				
Conformité aux normes industrielles	☒	☒	☒	☒

* Pour configuration / statut local uniquement ** Sauf entre ports RS-232 *** Commercialisation premier trimestre 2006

EDW-120	MCW-211	ED-20	SDW-550	SDW-541	SDW-532	DDW-100
☒						
			☒	☒	☒	
		☒				
☒			☒	☒		
						☒
☒		☒				
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒		☒	☒	☒	☒
	☒			☒	☒	
				☒	☒	
1	2	1	5	5	5	1
2	1	5	5	5	1	1+1*
						☒
☒ / -	☒ / -	☒ / -				
	☒		☒	☒	☒	☒
						☒
☒	☒	☒**	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Guide de sélection

ETHERNET

Ethernet	U200	R200	T200	Lynx 045
Application				
Commutateur	⌘	⌘	⌘	⌘
Convertisseur de média	⌘	⌘	⌘	
Interface				
TX 10/100 Mbit/s (cuivre)	⌘	⌘	⌘	⌘
Connecteur M12 10/100 Mbit/s				⌘
FX 100 Mbit/s (fibre)	⌘	⌘	⌘	
1 TX Gbit (cuivre)				
1 FX Gbit (fibre)				
Combinaison possible cuivre/fibre	⌘	⌘	⌘	
Nombre de ports Ethernet	8	8	8	5
Fonctions				
ICMP/SNMP administré	⌘ / –	⌘ / ⌘	⌘ / ⌘	
Prioritisation	⌘	⌘	⌘	
Anneau redondant		⌘	⌘	
Synchronisation			⌘	
VLAN		⌘	⌘	
Filtrage IGMP (« snooping »)		⌘	⌘	
Isolation entre interfaces	⌘	⌘	⌘	⌘
Plage de température étendue	⌘	⌘	⌘	⌘
Montage DIN	⌘	⌘	⌘	⌘
Montage rack ou mural	⌘	⌘	⌘	⌘
Conformité aux normes industrielles	⌘	⌘	⌘	⌘

Lynx 100	Lynx 300	Lynx 400	Lynx 1100	Lynx 1300	Lynx 1400
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
8	8	8	8	8	8
⌘ / ⌘	⌘ / ⌘	⌘ / ⌘	⌘ / ⌘	⌘ / ⌘	⌘ / ⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
	⌘	⌘		⌘	⌘
		⌘			⌘
		⌘			⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘