

## Mousse de protection anti-choc MORION



Profilé de signalisation et de protection en mousse PU. Sécurise et signale les zones dangereuses. Évite toute blessure en cas de choc et protège les angles, les bords et les saillies dans les entrepôts et les ateliers de production. Rubans de signalisation jaunes/noirs conformes à la norme DIN 4844.











Modèles:







- Éléments de 1.000 mm
- Éléments magnétiques de 1.000 mm (résistants aux températures de -20 °C à + 90 °C)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Montage facile
- Absorbe les chocs, même les plus sévères
- Mousse en PU de haute qualité, flexible et inaltérable
- Résistant aux UV et aux solvants, sans silicone
- Résiste aux températures de -40° à + 90 °C
- Coupe sur mesure facilement réalisable sur place



Modèle	Profilé	Fixation	Longueur (mm)	Référence	
	arc 40 (30-50 mm Ø)	autocollant	1.000	422.16.740	
		magnétique		422.21.293	
		arc 60 (50-70 mm Ø)		autocollant	422.17.049
				magnétique	422.22.247
		arc 85 (70-100 mm Ø)		autocollant	422.17.488
				magnétique	422.20.581

Modèle	Profilé	Fixation	Coloris	Longueur (mm)	Référence	
   	<b>Protection de la surface en</b>	trapeze 40/40	autocollant	jaune/noir	1.000	422.18.441
			 magnétique	jaune/noir	1.000	422.26.582
		rond 40/32	autocollant	jaune/noir	1.000	422.13.249
			 magnétique	jaune/noir	1.000	422.27.977
		rectangle 60/20	autocollant	jaune/noir	1.000	422.19.912
			 magnétique	jaune/noir	1.000	422.20.678
		avec perçage	jaune/noir	1.000	422.19.509	
   	<b>Protection des bords en</b>	trapeze 40/40	autocollant	jaune/noir	1.000	422.14.275
			 magnétique	jaune/noir	1.000	422.23.243
		équerre 30/30	autocollant	jaune/noir	1.000	422.17.559
			 magnétique	jaune/noir	1.000	422.24.979
		équerre 60/60	autocollant	jaune/noir	1.000	422.18.566
			 magnétique	jaune/noir	1.000	422.25.253
		rond 40/40	autocollant	jaune/noir	1.000	422.19.099
			 magnétique	jaune/noir	1.000	422.20.276
   	<b>Protection de profil en</b>	trapeze 40/40/8		jaune/noir	1.000	422.13.264
		trapeze 40/80/8	à emboîter	jaune/noir	1.000	422.15.601
		rond 40/40/8		jaune/noir	1.000	422.17.696
		rectangle 25/30/8		jaune/noir	1.000	422.26.168

	Profilé	Modèle	Coloris	Fixation	Référence	
	Protection de la surface en <b>rond</b> 40/32		jaune/noir	autocollant	422.29.052	
	Protection de la surface en <b>rectangle</b> 50/20			autocollant	422.29.669	
	Protection de la surface en <b>rectangle</b> 40/11			autocollant	422.27.694	
	Protection de profil en <b>rond</b> 40/40/8			à emboîter	422.23.704	
	Protection de profil en <b>rectangle</b> 25/30/8			à emboîter	422.29.978	
	Protection des bords en <b>angle</b> 26/26			autocollant	422.26.236	
	Protection des bords en <b>angle</b> 47/47			autocollant	422.22.011	
	Protection des bords en <b>cercle</b> 40/40			autocollant	422.24.291	

## Protections de mur MORION



Profilé en polyéthylène pour protection de mur.

Par exemple, dans les espaces publics (hôpital, salle d'attente).

Montage facile: trous perforés, bouchons colorés pour que les trous de forage soient invisibles.

Dimensions:

Épaisseur: 10 ou 20 mm

Hauteur: 150 ou 200mm

Longueur: 2.060mm

Couleurs: blanc, noir, granit

- Très résistant aux chocs
- Résistant aux températures basses jusqu'àux -30° C
- Facile à entretenir

Coloris	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Référence
Blanc	150	10	423.14.241
		20	423.17.402
	200	10	423.18.836
		20	423.14.682
Couleur granit	150	10	423.14.556
		20	423.18.514
	200	10	423.15.743
		20	423.15.499
Noir	150	10	423.18.669
		20	423.18.122
	200	10	423.19.744
		20	423.15.908

## Protection de colonnes MORION



Protection pour colonnes rondes et rectangulaires.

En polyuréthane flexible, avec renforts en acier pour usage longue durée.

- Dimensions 500x200x20mm
- Pour colonnes rondes et colonnes rectangulaires
- Pour intérieur et extérieur



Modèle	Longueur (mm)	Référence
<b>Colonnes rectangulaires</b>	500	422.16.620
<b>Colonnes rondes</b>		422.18.949

**Conseil:** Laissez un peu d'espace entre la colonne et la mousse de protection.